



REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul raional Sîngerei Președintele raionului Sîngerei



Republic of Moldova, District Council Sîngerei, President of the district Sîngerei

MD – 6201, Republica Moldova, or. Sîngerei, str. Independenței-111 tel. 0(262) 2-20-58, fax 2-63-53,
www.singerei.md E_mail: consiliul_raional@singerei.md , consiliul_raional_singerei@yahoo.com

№ 02/1-12/507

din « 09 » decembrie 2024

**Primarilor raionului Sîngerei
Directorilor instituțiilor educaționale
Directorilor instituțiilor medicale**

Stimați colegi !

Prin prezenta, Consiliul raional Sîngerei aduce la cunoștința Dumneavoastră:

Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, împuternicit cu misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile, stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 391/2023, întru asigurarea securității la incendiu **în perioada pregătirii și desfășurării sărbătorilor de iarnă** conform prevederilor Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 847/2022 , intervine cu următoarele.

În corespundere cu prevederile lit. (x), pct. (1) din art. 29 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind Administrația Publică Locală, și art. 10 și 11 ale Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, autoritățile administrației publice locale, conducătorii, administratorii, alte persoane cu funcție de răspundere sunt responsabile de îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine și la obiectivele din gestiune.

Responsabilii, cît și cetățenii sunt îndemnați să respecte următoarele cerințe de apărare împotriva incendiilor:

- asigurarea cu acces pentru autospecialele de intervenție în caz de incendiu (NCM E. 03.02-2014, p. 8.2);
- prezența surselor de alimentare cu apă a autospecialelor de intervenție în caz de incendiu (СНП 2.04.02-84* p. 2.1 1);
- dotarea obiectivului cu instalații automate de semnalizare și avertizare în caz de incendiu (NCM E.03.03:2018 p., 1.1, 1.13, 1.14, 1.17 tab nr.I);
- corespunderea căilor și ieșirilor de evacuare normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor (NCM E 03.02-2014, p. 6.9, 6.35);
- neadmiterea blocării căilor de evacuare cu materiale combustibile (HG nr.847/2022, p. 57);
- prezența, amplasarea și corespunderea indicatoarelor de evacuare (NCM C. 04.02:2017, p. 8.9.8);
- neadmiterea finisării a căilor de evacuare cu materiale combustibile (HG nr.847/2022);
- neadmiterea finisării pereților interiori și tavanelor încăperilor cu materiale polimerice (NCM E. 03.02-2014, p. 6.25);
- prezența mijloacelor de primă intervenție pentru stingerea incendiilor (stingătoare), valabilitatea, tipul, numărul și prezența certificatului de conformitate a acestora (HG nr.847/2022);
- prezența actelor, eliberate de specialiștii atestați la verificarea anuală a coșurilor de fum și a canalelor de ventilare, a sistemelor de ventilare, a instalațiilor electrice și a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși (art. 11 lit.(I) Legea nr. 267/1994).

Totodată,

- pomul de Crăciun trebuie montat pe un suport stabil în așa mod încât ramurile să nu atingă tavanul și pereții;
- în lipsa iluminatului electric în încăpere, activitățile în jurul pomului trebuie să se desfășoare

- numai în timpul zilei;
- amplasați pomul departe de sobele cu acumulare de căldură, de calorifere sau alte aparate de încălzit;
- iluminarea trebuie efectuată în conformitate cu Normele de amenajare a instalațiilor electrice. La utilizarea rețelei electrice de iluminat fără transformator coborâtor de tensiune, pe pom se pot folosi ghirlande numai cu legarea în șir (succesivă) a becurilor **cu tensiunea sub 12 V**, puterea electrică a becurilor nu trebuie să **depășească 25 W**;
- la descoperirea defectelor în instalația de iluminat (încălzirea cablului, licăritul becurilor, scânteierea etc.) aceasta trebuie imediat scoasă de sub tensiune (deconectată).

Se interzice:

- *utilizarea lumânărilor, focului de artificii și a altor efecte de iluminare cu pericol de incendiu în nemijlocita apropiere de pom;*
- *împodobirea pomului cu jucării din celoid, precum și cu tifon sau vată neimpregnate cu soluții ignifuge;*
- *utilizarea instalațiilor sau decorațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizate;*
- *lăsarea instalației de iluminat conectată în timpul în care nu sunt persoane în încăperea respectivă sau pe timpul nopții.*

De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice și anume:

Articolul 4. Restricții și interdicții

Se interzice:

- a) *producerea, importul, exportul, transportul, comercializarea și utilizarea petardelor, bateriilor de petarde, petardelor luminoase și bateriilor de petarde luminoase;*
- b) *utilizarea articolelor pirotehnice în localități, în timpul nopții, de la ora 22⁰⁰ până la ora 07⁰⁰, cu excepția cazurilor lansării focurilor de artificii cu ocazia unor evenimente de interes național sau internațional;*
- c) *comercializarea articolelor pirotehnice în piețe, prin rețeaua de comerț ambulant sau în afara unităților comerciale autorizate;*
- d) *depozitarea și/sau comercializarea articolelor pirotehnice în blocuri locative, instituții cultural-artistice și de învățământ sau similare acestora, în încăperile și tribunele stadioanelor, în parcurile de cultură și odihnă, în încăperile din pasajele subterane, aeroporturi, gări auto și feroviare, chioșcuri, tonete, tarabe, coșuri, cărucioare, autoremorci, automagazine și pe teritoriul întreprinderilor cu pericol de explozie și/sau de incendiu;*
- e) *dezmembrarea, modificarea sau utilizarea articolelor pirotehnice contrar destinației;*
- f) *vînzarea sau transmiterea în alt mod în posesie a articolelor pirotehnice consumatorilor care **nu au atins vârsta de 18 ani**;*
- g) *vînzarea sau transmiterea în alt mod în posesia consumatorilor, cu excepția pirotehnicienilor autorizați, a articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 4, a articolelor pirotehnice de scenă din categoria T2 și a articolelor pirotehnice din categoria P2.*

Respectarea cerințelor și recomandărilor expuse supra, v-a conduce la asigurarea unui nivel de siguranță sporit pentru copii și adulți.

În acest context, rog să familiarizați locuitorii, agenții, economici din teritoriul administrat cu aceste cerințe.

Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere și colaborare.

Cu respect,

PREȘEDINTE
Cristian CAINARIAN